# DZO PICTOR ZOOM DATENBLATT

14-30mm T2.8



Daten DZOFilms Pictor Zoom 14 - 30mm Zoom-Objektiv mit EF- und PL-Mount. Adapter von PL auf L-Mount auf Anfrage

## Technische Daten:

- Mount: EF- und PL-Mount
- Sensorformat: Super 35 mm
- Brennweite: 14 30 mm
- Filterdurchmesser: 86 mm
- Mindestfokussierabstand: 60 cm
- Maximale Vergrößerung (x): 2.14
- Maximale Blendenöffnung: T2.8 T22
- Blendenlamellen: 16
- Winkel: 270° Fokus Ziehwinkel
- Bildkreis: 31.1 mm (24.89 mm x 18.66 mm)
- Zahnung: Standard M0.8 Zahnung, passend für Cineantriebe
- Filtergewinde: M86\*0.75 (Super 35/APS-C)
- Parfocal Design
- Weiches rundes Bokeh
- Metrische (rechte Seite) und Imperiale (linke Seite) Skalierung
- Abmessungen (DxL): 95 x 173 mm (PL-Mount), 95 x 181 mm (EF-Mount)
- Gewicht: 1880 g



# DZO PICTOR ZOOM DATENBLATT

20-55mm T2.8



Daten DZOFilms Pictor Zoom 20 - 55mm Zoom-Objektiv mit EF- und PL-Mount. Adapter von PL auf L-Mount auf Anfrage

### Technische Daten:

- Mount: EF- und PL-Mount
- Sensorformat: Super 35 mm
- Brennweite: 20 55 mm
- Filterdurchmesser: 86 mm
- Mindestfokussierabstand: 60 cm
- Maximale Vergrößerung (x): 2.75
- Maximale Blendenöffnung: T2.8 T22
- Blendenlamellen: 16
- Winkel: 270° Fokus Ziehwinkel
- Bildkreis: 31.1 mm (24.89 mm x 18.66 mm)
- Zahnung: Standard M0.8 Zahnung, passend für Cineantriebe
- Filtergewinde: M86\*0.75 (Super 35/APS-C)
- Parfocal Design
- Weiches rundes Bokeh
- Metrische (rechte Seite) und Imperiale (linke Seite) Skalierung
- Abmessungen (DxL): 95 x 164 mm (PL-Mount), 95 x 171.9 mm (EF-Mount)
- Gewicht: 1520 g



# DZO PICTOR ZOOM DATENBLATT

50-125mm T2.8



Daten DZOFilms Pictor Zoom 50 - 125mm Zoom-Objektiv mit EF- und PL-Mount. Adapter von PL auf L-Mount auf Anfrage

### Technische Daten:

- Mount: EF- und PL-Mount
- Sensorformat: Super 35 mm
- Brennweite: 50 125 mm
- Filterdurchmesser: 95 mm
- Mindestfokussierabstand: 80 cm
- Maximale Vergrößerung (x): 2.5
- Maximale Blendenöffnung: T2.8 T22
- Blendenlamellen: 16
- Winkel: 270° Fokus Ziehwinkel
- Bildkreis: 31.1 mm (24.89 mm x 18.66 mm)
- Zahnung: Standard M0.8 Zahnung, passend für Cineantriebe
- Filtergewinde: M86\*0.75 (Super 35/APS-C)
- Parfocal Design
- Weiches Rundes Bokeh
- Metrische (rechte Seite) und Imperiale (linke Seite) Skalierung
- Abmessungen (DxL): 95 x 175 mm (PL-Mount), 95 x 182.9 mm (EF-Mount)
- Gewicht: 1700 g

